

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Proiect “Lifelong and Cultural Inclusive Education on the Romanian-Ukrainian Border - LIFECED”

Cod proiect: ROUA00256

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021-2027

CERERE DE OFERTĂ

nr. DAP5462 din data 07.08.2025

Achiziția de Echipamente foto-video-audio

Stimate domnule/doamnă,

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava implementează, în calitate de beneficiar, proiectul: “Lifelong and Cultural Inclusive Education on the Romanian-Ukrainian Border - LIFECED”, Cod proiect: ROUA00256, cofinanțat de Uniunea Europeană și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de Echipamente foto-video-audio pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

Cod CPV: 38651600-9 Camere digitale; 32351000-8 Accesorii pentru echipament audio și video (Rev. 2); 38651100-4 Obiective pentru aparate de fotografiat;

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele *Echipamente foto-video-audio*, constând în:

Nr. Crt.	Denumirea produselor	UM	Cant.	Pretul unitar estimativ fără TVA [EURO]	Valoare totală/produs fără TVA [EURO]
1.	Cameră mirrorless	buc	1	2.231,40	2.231,40
2.	Stabilizator și accesorii (Pro Gimbal Stabilizer și accesorii)	buc	1	991,73	991,73
3.	Suport cameră cu ventuze pentru auto (Support with suction cups)	buc	1	454,54	454,54
4.	Suport cameră pentru bicicletă	buc	1	107,44	107,44
5.	Obiective foto (set de 3 obiective foto: Wide + 14mm f2.8 AF Mirrorless; Medium 35mm F1.8 Mirrorless; Macro 90mm F2.8 Macro OSS G Mirrorless)	buc	1	2.066,11	2.066,11

Valoarea estimată a achiziției este de 5.851,22 euro fără TVA.

Specificații tehnice solicitate:

1. Camera mirrorless

Tip cameră	Kit cu obiectiv
Senzor	Format Senzor - Full Frame
	Tip și viteze obturator Electromecanic Imagini statice: de la 1/8000 la 30 s, Bec, Filme (mod NTSC): de la 1/8000 la 1/4 (trepte de 1/3), pana la 1/60 in modul AUTO (pana la 1/30 in modul Obturator lent automat), Filme (mod PAL): de la 1/8000 la 1/4 (trepte de 1/3) pana la 1/50 in modul AUTO (pana la 1/25 in modul Obturator lent automat)

Focus	<i>Tip focalizare</i> AF-A (focalizare automată), AF-S (Focalizare automată cu un singur cadru), AF-C (Focalizare automată continuă), DMF (Focalizare manuală directă), Focalizare manuală
	<i>Punct de focalizare</i> Full Frame de 35 mm: 759 de puncte (focalizare automată cu detectarea fazei), mod APS-C cu obiectiv FF: 713 de puncte (focalizare automată cu detectarea fazei), cu obiectiv APS-C: 575 de puncte (focalizare automată cu detectarea fazei)/425 de puncte (focalizare automată cu detectarea contrastului)
	<i>Zona de focalizare</i> Larg/Zona/Fixare centru/Punct/Extindere punct/Urmărire
	<i>Focalizare automată pe ochi</i> Imagini statice: Om (Selectare ochi drept/stâng)/Animal (Selectare ochi drept/stâng)/Pasăre Film: Om (Selectare ochi drept/stâng)/Animal (Selectare ochi drept/stâng)/Pasare
	<i>Focalizare</i> Focalizare automată hibridă rapidă (focalizare automată cu detecția fazei/focalizare automată cu detectarea contrastului)
	<i>Alte caracteristici</i> Control predictiv, Blocare focalizare, Sensibilitate urmărire FA (Statice), Sensibilitate trecere FA de la un subiect la altul (Film), Viteza tranziție FA (Film), Comutare zona FA V/O, Înregistrare zona FA, Circulare punct de focalizare, Focus Map (Film), AF Assist (Film)
Obiectiv	Format și tip obiectiv: Full Frame, standard Distanța focală: 28-70mm (Full Frame), 42 - 105mm (APS-C) Distanța minimă de focus: 30cm Tip Focalizare: Autofocus Plajă diafragme: Maxim: f/3.5 - 5.6, Minim: f/22.0 - 36.0 Raport mărire: 0.19x Parasolar inclus Opțiuni de stabilizare de imagine
Specificații foto	Control bliț extern Control TTL pentru bliț preliminar Compensare bliț +/- 3,0 EV (comutabil între treptele de 1/3 și 1/2 EV) Moduri bliț: Bliț oprit, Bliț automat, Bliț de umplere, Sincronizare lentă, Sincronizare bliț spate, Reducerea efectului de „ochi roșii” (selectabil activat/dezactivat), Wireless, Sincronizare de mare viteză
	Format fișiere: JPEG, HEIF, RAW
	<i>Măsurarea expunerii</i> Măsurare estimativă 1200 zone/Multi-segment, Central ponderată, Punctuală (Standard/Mare), Medie pe tot ecranul, Accentuare
	<i>Moduri balans de alb</i> Auto/Zi/Umbra/Inorat/Incandescent/Fluorescent/Blit/Subacvatic/Temperatură culoare (între 2500 K și 9900 K) și filtru de culoare/Personalizat
	<i>Moduri expunere</i>

	[Imagini statice] Mod Automat inteligent (Auto)/Program automat (P)/Prioritate de diafragma (A)/Prioritate obturator (S)/Expunere manuala (M), [Film] Mod Automat inteligent (Auto)/Program automat (P)/Prioritate de diafragma (A)/Prioritate obturator (S)/Expunere manuala (M)/Mod Exp. flexibila, [Cu incetinitorul și rapid] Mod Automat inteligent (Auto)/Program automat (P)/Prioritate de diafragma (A)/Prioritate obturator (S)/Expunere manuala (M)/Mod Exp. flexibila
	Intervalometru inclus
	<i>Sensibilitate ISO</i> Imagini statice: ISO 100-51200 (se pot seta valori ISO de la 50 pana la 204800 ca interval ISO extins), AUTO (ISO 100-12800, limita superioara și inferioara selectabile), Filme: ISO echivalent 100-51200 (se pot seta valori ISO pana la 102400 ca interval ISO extins), AUTO (ISO 100-12800, limita superioara și inferioara selectabile)
	<i>Alte specificații</i> Patina bliț extern Multi Interface Shoe Profil culoare sRGB , Adobe RGB Profundime culoare 14-Bit
Specificații video	<i>Capacități webcam incluse</i>
	<i>Înregistrare video</i> H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/50p/59.94p [50 to 200 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:0 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/50p/59.94p [30 to 150 Mb/s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit UHD 4K (3840 x 2160) at 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [240 to 600 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [89 to 222 Mb/s]
	<i>Rezoluție Video - 4K</i>
	<i>Înregistrare audio</i> LPCM pe 2 canale (48 kHz, 16 biți), LPCM pe 2 canale (48 kHz, 24 biți), LPCM pe 4 canale (48 kHz, 24 biți), MPEG-4 AAC-LC 2 canale
Ecran/ Viewfinder	<i>Display LCD</i> Tip TFT de 7,5 cm (tip 3.0), tactil, min. 1.000.000 puncte
	<i>Opțiuni vizualizare</i> Control luminozitate Manual (5 trepte între -2 și +2), mod Vreme însorită Unghi reglabil, deschidere peste 150°, unghi de rotire peste 250° Mărire pentru focalizare Focus Magnifier (Full Frame de 35 mm: 5,5x/11x, APS-C: 3,7x/7,3x)
	<i>Vizor optic - Vizor electronic de 1,3 cm (tip 0,5) (OLED Quad-VGA), 3.686.400 de puncte</i>
Alte specificații	<i>Tip Card Memorie:</i> Dual Slot SD UHS-I/II / CFexpress Tip A <i>Conectivitate și porturi</i> – Bluetooth, WiFi, interfață computer - stocare masivă/MTP/Terminal multi/micro USB

Conținutul pachetului	Cameră cu specificațiile minime menționate mai sus Obiectiv 28-70mm F3.5-5.6 Optical SteadyShot Baterie reîncărcabilă Cureaua de umăr Capac pentru corp Capac suport pentru accesorii Capac pentru ocular Cablu USB-A la USB-C (USB 3.2) Parasolar pentru obiectiv Capac pentru obiectiv Capac spate pentru obiectiv
Garanție	Minim 24 luni on-site
Termen livrare	Maxim 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 29.08.2025.

2. Stabilizator și accesorii

Stabilizator	Stabilizator tip Gimbal
Număr de axe	3
Interval de rotație	Pan : 360° continuous rotation Roll: -95° la +240° Tilt: -112° la +214°
Sarcină minimă	4 kg
Compatibilitate	Aparat foto
Conectivitate	Porturi Ronin Series Accessories (RSA)/NATO Ports 1/4"-20 Mounting Hole Cold Shoe Video Transmission/LiDAR Range Finder Port (USB-C) RSS Camera Control Port (USB-C) Focus Motor Port (USB-C)
Alimentare	Acumulator preferabil Li-Po Autonomie minim 12 ore Capacitate min 1900 mAh
Accesorii incluse	Motor de focalizare tip Focus Pro Motor cu kit de montare pe tija Ronin Image Transmitter Bandă de angrenaj pentru focalizare Briefcase Handle Husă de transport
Conținutul pachetului	Pachetul trebuie să includă: Stabilizator Battery Grip Quick-Release Plate Extended Grip/Tripod (Metal) Briefcase Handle Lens-Fastening Support (Extended) Cablu Control Multi-Camera (USB-C, min. 30 cm)

	Cablu încărcare USB-C (min. 40 cm) Kit șuruburi Geantă pentru transport Cablu de alimentare USB-C (min. 20 cm) Cablu Mini-HDMI la Mini-HDMI (min. 20 cm) Cablu Mini-HDMI la HDMI (min. 20 cm) Cablu Mini-HDMI la Micro-HDMI (min. 20 cm) Ronin Image Transmitter Motor de focalizare tip Focus Pro Motor împreună cu Rod Mount Kit Focus Gear Strip Lower Quick-Release Plate (Extended) Suport Telefon
Compatibilitate	Stabilizatorul trebuie să fie compatibil cu camera de la punctul 1.
Garanție	Minim 24 luni on-site
Termen livrare	Maxim 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 29.08.2025.

3. Suport camera cu ventuze pentru auto

Descriere	Sistem de prindere cu ventuze, robust, dedicat capetelor video tip Fancier (EI-717H / EI6717H). Produsul trebuie să asigure o bază stabilă și sigură, pentru a permite realizarea filmărilor de pe mașini. Suportul trebuie să se ancoreze cu patru ventuze și să poată suporta o greutate de peste 6 kg, fiind potrivit pentru camerele profesionale de mari dimensiuni.
Garanție	Minim 24 luni on-site
Termen livrare	Maxim 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 29.08.2025.

4. Suport camera pentru bicicleta

Descriere	Suportul trebuie să permită montarea de accesorii cu filet 1/4"-20 pe camera, precum monitor, lampa LED de dimensiuni mici etc. Trebuie să permită montarea pe o bară cu diametru între 15mm-40mm, fiind astfel compatibilă cu stabilizatoarele Sarcina minimă permisă trebuie să fie de 1,25 kg Suportul trebuie să fie dotat cu cap cu bila 180° care permite montarea accesoriilor în mai multe poziții/ unghiuri.
Garanție	Minim 24 luni on-site
Termen livrare	Maxim 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 29.08.2025.

5. Obiective foto

Descriere	Set de 3 obiective foto: Wide+14 mm f2.8 AF Mirrorless; Medium 35 mm F1.8 Mirrorless; Macro 90 mm F2.8 Macro OSS G Mirrorless
Wide+14 mm f2.8 AF Mirrorless	Caracteristici tehnice Format Obiectiv: Full Frame Distanța focală: 14mm

	Montura obiectiv: compatibil cu camera foto de la nr.1 Tip obiectiv: ultra-Wide Tip focalizare: atofocus Obiectiv fix Diafragma maximă: f/2.8 Focala fixă: 14mm
Medium 35 mm F1.8 Mirrorless	<i>Caracteristici tehnice</i> Format obiectiv: Full Frame Distanța focală: 35 mm Distanța minimă de focus: 22 cm Filet filtru: 55mm Montura obiectiv: compatibil cu camera foto de la nr.1 Raport mărire: 0.24x Tip obiectiv: Wide Tip focalizare: autofocus Obiectiv fix Diafragma maximă: f/1.8 Focala fixă: 35mm
Macro 90 mm F2.8 Macro OSS G Mirrorless	<i>Caracteristici tehnice</i> Format obiectiv: Full Frame Diametru maxim: 79 mm Distanța focală: 90mm Distanța minimă de focus: 28cm Filet filtru: 62mm Montura obiectiv: compatibil cu camera foto de la nr.1 Diafragma maximă: f/2.8 Diafragma minimă: f/22 Raport mărire: 1/1 Tip obiectiv: Macro Tip focalizare: autofocus Unghi de cuprindere: 27° (17° în format APS-C) Obiectiv fix
Garanție	Minim 24 luni on-site
Termen livrare	Maxim 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 29.08.2025.

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificațiile prevăzute în prezenta solicitare de oferta. Propunerea tehnică se întocmește astfel încât procesul de evaluare și informațiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenței cu termenii de referință din această solicitare de ofertă.

Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a efectua livrarea în acord cu toate specificațiile menționate în această solicitare de ofertă. În cazul în care oferta nu respectă toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

NOTĂ:

Cerințele tehnice definite la nivelul cererii de oferta, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifică de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

Termen de livrare solicitat: Maxim 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 29.08.2025.

Locație: la sediul beneficiarului, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, str. Universității, nr. 13.

Livrabile

Ca rezultat al produselor descrise mai sus, furnizorul va trebui să transmită următoarele livrabile:

- Proces verbal de predare – primire și recepție pentru produsele furnizate, cu seria de identificare a fiecărui echipament precizată în conținutul acestuia;
- Certificat/declarație de calitate/conformitate pentru produsele achiziționate, cu seriile de identificare a echipamentelor;
- Certificat de garanție pentru produsele achiziționate;
- Manual de utilizare în limba română sau engleză (unde este cazul);
- Factura aferentă produselor livrate (factura trebuie emisă la cursul inforeuro din luna plății).

Oferta va fi exprimată în Euro, pe fiecare produs în parte, dar și pe total ofertă, iar TVA-ul va fi indicat separat, (11%, 21%, după cum este aplicabil).

Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Criteriul aplicat:

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut pe fiecare linie solicitată în parte.

Limba de redactare a ofertei: română.

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la furnizarea efectivă a produselor, în maxim 30 de zile, în conformitate cu normele legale.

Furnizorul are obligația de a furniza produsele solicitate cu profesionalism și promptitudine în conformitate cu prevederile prevăzute în prezenta solicitare de ofertă.

Prețul: prețul este ferm și nu se ajustează. Prețul ofertat include toate cheltuielile necesare realizării prezentului contract și orice alte costuri necesare prestării serviciilor în conformitate cu cerințele beneficiarului.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de:

1. **Copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator** eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.
2. **Copie a Extrasului privind beneficiarii reali ai fondurilor** eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte care sunt beneficiarii reali ai fondurilor.
3. **DECLARAȚIE privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016;**
4. **DECLARAȚIE privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016;**
5. Cu privire la **Formularul de contract**, ofertanții vor depune o declarație prin care sunt de acord cu clauzele contractuale obligatorii. În contextul art.137, alin.3, lit.b), din HG nr.395/2016, Autoritatea contractantă acceptă propuneri de clauze contractuale din partea ofertanților, în măsura în care acestea nu sunt în mod evident dezavantajoase pentru ea.
6. **DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI DNSH - "Do No Significant Harm" - „a nu prejudicia în mod semnificativ”.**

Durata contractului: până la 31.10.2025

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda ofertantului care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care întrunește cel mai mic preț pentru fiecare linie solicitată în parte.

Oferta dumneavoastră, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, str. Universității, nr. 13, cod 720 229, corp F, camera 103

Telefon/Fax: 0330/103703

E-mail: elena.peptanariu@usm.ro

Persoană de contact: Elena PEPTANARIU

Se acceptă oferte transmise în original sau prin e-mail sau fax.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de **12.08.2025**.

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Oferta financiară va fi postată de către ofertantul câștigător și în catalogul SEAP, disponibil la pagina de internet www.e-licitatie.ro.

ȘEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE II,
Lucian OPAIT



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
Elena PEPTANARIU

