



LEGENDA	
SIMBOL	SPECIFICATIE TEHNICA
	Conducta de alimentare cu apa, PEHD63 (mm), montata ingropat pe pat de nisip sub adancimea de inghet
	Conducta de alimentare cu apa, PEHD20 (mm), montata ingropat pe pat de nisip sub adancimea de inghet
	Camin de apometru
	Sursa de apa potabila, robinet cu jet ascendent
	Conducta canalizare menajera, PVC-KG, SN4, De110-200, pentru instalatii sanitare de canalizare exterioara
	Camin de canalizare menajera, de colectare/schimbare de directii/secte, din polipropilena, D=600-800 (mm)
	Tipul conductei si diametrul L=3,00m; i=1%
	Rigola ACO Sport N 125 BS dreapta si curbata
	Rigola necarosabila din polipropilena cu latimea 20 [cm]
	Conducta canalizare pluviala propusa, PVC-KG, SN4, De110-315, pentru instalatii sanitare de canalizare pluviala exterioara
	Camin de canalizare pluviala, polipropilena, 550x550x520 (mm) cu gratar din polipropilena si cos parafulzar
	Camin de canalizare pluviala, colector, din beton, prefabricat, cu diametrul de 700 (mm) cu capac carosabil si cos parafulzar
	Separator de hidrocarburi din Pefin cu debitul de 25 [l/s], cu by-pass, diametrul 1.50 [m] si lungime 4.10 [m]
	Camin by-pass, 1500 [mm], diametrul 1200 [mm], inaltime 1500 [mm]
	Bazin de retentie ape pluviale cu volumul de 20 [m <sup>3</sup> ], diametru 2.50 [m], lungime 4.55 [m]
	Conducta de canalizare pluviala, PVC-KG, SN4, De160-200, pentru instalatii pluviale meteorice exterioare
	Camin de canalizare pluviala din polipropilena, D=400-600 (mm)
	Tipul conductei si diametrul L=3,50m; i=0,5%

**NOTA:**  
 \* Cota capacului aferent caminilor de canalizare menajera este cota terenului natural.  
 \* Cota radier al caminilor de canalizare menajera este:  
 C01: -1,20 [m];  
 C02: -1,23 [m];  
 C03: -1,34 [m];  
 C04: -1,38 [m];  
 C05: -1,49 [m];  
 C06: -1,52 [m];  
 C07: -1,57 [m].

**NOTA:**  
 \* Cota capacului aferent caminilor de canalizare pluviala este cota terenului natural.  
 \* Cota radier al caminilor de canalizare pluviala este:  
 C05: -1,20 [m];  
 C06: -1,33 [m];  
 C07: -1,55 [m];  
 C08: -1,72 [m];  
 C04: -1,45 [m];  
 C03: -1,62 [m];  
 C02: -1,83 [m];  
 C01: -1,96 [m];  
 Cc: -2,09 [m];  
 CP01: -1,20 [m];  
 CP02: -1,23 [m].

**NOTA:**  
 \* Orice modificare a documentatiei de proiectare si orice abateri de la documentatie in executie se realizeaza numai cu avizul proiectantului. In caz contrar, proiectantul este absolut de orice raspundere!

Acesta planșă este proprietatea PENCRAFT S.R.L. Este interzisă copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri fără permisiunea scrisă a PENCRAFT S.R.L.		Titlu proiect: „Obținerea autorizației de construire pentru mobil TEREN DE SPORT MULTIFUNCȚIONAL, cu instalații aferente, alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, alimentare cu gaze naturale, având regim de încălzire P”		Proiect nr. 22/2025
Proiectant general: S.C. PENCRAFT S.R.L. 02221410206. Adresa: Soseaua Pacurari, nr. 2A, bloc 5906, parter, Tel. 0332 430 873		Beneficiar: UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 424423-prim Ducean Florin	Amplasament: Jud. Suceava, UAT Moara, Loc. Bulai, Str. Statuilor, Nr. 130, comuna Moara	Faza P.TH-D.E.
SPECIFICATIE NUME SEMNATURĂ	Scara 1:500	Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE INSTALATII SANITARE	Nr. planșă 5/1	
Șef proiect: Ing. Alin Chihaș		PLAN COORDONATOR REȚELE EXTERIOARE		
Proiectat: Ing. Cristian-Andrei Suteu				
Desenat: Ing. Cristian-Andrei Suteu				
		Data 2025		