



Universitatea
Ștefan cel Mare
Suceava

COMPARTIMENTUL INTERN
DE PREVENIRE ȘI PROTECTIE

RECTOR
Prof. univ. dr.
Mihai DIMIAN

Nr. 7467/15.04.2024

DISPOZIȚIE

Privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului în Universitatea «Ștefan cel Mare» din Suceava (USV)

În conformitate cu prevederile art. 19, litera a din Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor republicată, Legea 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV, Secțiunea a 2-a, art. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 și 106 din Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 - Norma generală de apărare împotriva incendiilor publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 216 din 29/03/2007, Art. 8 (1), literele d, f, h și Art. 40 din Regulamentul Intern al USV aprobat în data de 20.07.2023,

Rectorul instituției numit prin decizie, dispune:

Art. 1. (1) În Universitatea «Ștefan cel Mare» utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu este interzisă;

(2) Prin *loc cu pericol de incendiu* se înțelege orice spațiu situat atât în interiorul clădirilor cât și la exteriorul acestora, în care există riscul inițierii și propagării unui incendiu, prin manifestarea unor surse de aprindere (flacăra, scântei, suprafețe incandescente), în condițiile existenței materialelor cababile să se aprindă și să întrețină arderea;

Art. 2. Reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, precum și a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) stabilirea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;

e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

Art. 3. Locurile cu pericol de incendiu în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de către persoanele în drept (coordonatorii activităților care prezintă risc de incendiu, administratorii de imobile și amenajări, cadrul tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor);

Art. 4. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.,

respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare;

Art. 5. Prepararea și încălzirea hranei prin utilizarea focului deschis în clădirile ce aparțin universității, se va face numai în locuri special amenajate (oficii, bucătării), în condiții și la distanțe care să nu permită inițierea unui incendiu și extinderea acestuia către alte încăperi – camere de cazare, magazine, spații pentru depozitarea materialelor, săli de curs, birouri, biblioteci, etc.);

Art. 6. Arderea deșeurilor și a unor materiale combustibile în apropierea clădirilor și amenajărilor universității, este interzisă.

Art. 7. (1) Efectuarea pe timpul programului cu studenții și în orice condiții a lucrărilor de sudură, tăiere, lipire, curățare cu flacăra, sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în sălile de curs, laboratoare, amfiteatre, pe căile de evacuare, în spațiile centralelor termice, în magazine, biblioteci și arhive, în sala de spectacol, parcurile universității, atelierul de tâmplărie, subsoluri tehnice, garajul situat la demisolul Corpului D, ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile, este interzisă;

(2) Atunci când este absolut necesar, lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat următoarele măsuri: izolarea și marcarea cu indicatoare corespunzătoare a zonei în care se execută lucrarea, evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a instalațiilor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor;

(3) Lucrările menționate la alin. (1) se execută numai pe baza *permisului de lucru cu foc*, întocmit în conformitate cu anexa nr. 4 din Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 - Norma generală de apărare împotriva incendiilor;

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) este obligatorie efectuarea instruirii personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor precum și înștiințarea Compartimentului intern de prevenire și protecție din instituție;

Art. 8. (1) Permisul de lucru cu foc, menționat la art. 5, alin. (3), se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent (Compartimentul intern de prevenire și protecție sau Serviciul propriu pentru situații de urgență din universitate, după caz);

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi;

(3) La terminarea activității, permisul de lucru cu foc se predă de către executant, emitentului;

Art. 9. Coordonatorul activităților, șeful formației de lucru, șeful Serviciului de reparații și întreținere din instituție, precum și administratorul imobilului în care se execută lucrări cu foc deschis, au obligația să asigure măsuri pentru:

- a) pregătirea locului;
- b) instruirea personalului;
- c) controlul după terminarea lucrării;

Art. 10. (1) Executantul are obligația de a utiliza pentru efectuarea lucrărilor cu foc deschis, numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare;

(2) Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis vor fi verificate și exploatate în conformitate cu instrucțiunile furnizorului;

Art. 11. În timpul executării lucrărilor de sudură se va asigura:

a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;

b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;

c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și de acetilenă (în cazul sudurilor oxiacetilenice), dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;

d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen și/sau de acetilenă;

e) neefectuarea deplasărilor cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;

f) evacuarea din zona de lucru a deșeurilor și a resturilor de electrozi, în cazul întreruperii activității pe o perioadă mai îndelungată.

Art. 12. - După terminarea lucrării, persoana menționată la art. 9, va asigura următoarele măsuri:

a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, a spațiilor adiacente, precum și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

c) verificarea, la anumite intervale de timp, pe parcursul mai multor ore, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor utilizate pentru executarea lucrării;

e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

f) colectarea deșeurilor sau a resturilor de electrozi în recipiente sau găleți metalice destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Art. 13. (1) Folosirea focului deschis - lumânări, făclii, torțe, artificii, petarde și alte asemenea obiecte, este interzisă în următoarele spații:

- Auditorium "Joseph Schmidt";
- magazii, spații pentru depozitarea materialelor;
- biblioteci, arhive, depozite de carte;
- aule, săli de curs, amfiteatre;
- camere de cazare;
- parcare subterană de la Corpul D;
- podurile și subsolurile clădirilor universității;
- orice alt spațiu închis în care există riscul incendierii materialelor din apropiere.

(2) Pentru durate bine-stabilite se admite utilizarea lumânărilor pentru ambianță în sala de mese a Restaurantului studențesc, asigurându-se în mod obligatoriu condiții pentru împiedicarea inițierii și propagării incendiilor, după cum urmează:

- a) evitarea amplasării lumânărilor în apropierea materialelor combustibile sau contactul acestora cu materiale combustibile: decoruri, haine, perdele, fețe de masă, etc.;
- b) așezarea pe suporturi incombustibile care prezintă stabilitate, evitându-se producerea unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită etc.;
- d) stingerea obligatorie a lumânărilor la terminarea evenimentului;
- e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu;
- f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor.

Art. 14. Utilizarea obiectelor pirotehnice (artificii, petarde, etc.) la evenimentele festive organizate de Universitatea “Ștefan cel Mare”, va reveni exclusiv firmelor autorizate în acest domeniu, respectându-se prevederile legislației specifice;

Art. 15. Organizarea jocurilor cu articolele pirotehnice specificate la art. 14, care fac parte din categoriile 3 și 4 încadrate conform legislației specifice (articole pirotehnice pentru divertisment cu nivel de risc mediu și mare, care se utilizează numai la exterior exclusiv de către pirotehnicieni), este permisă numai în condițiile în care există acordul Primăriei municipiului, al Inspectoratului pentru situații de urgență județean, precum și avizul Inspectoratului județean de poliție.

Art. 16. (1) Se interzice fumatul în toate spațiile închise de la locul de muncă din Universitatea «Ștefan cel Mare»;

(2) Prin spațiu închis de la locul de muncă se înțelege orice spațiu care are un acoperiș, plafon sau tavan și care este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securității și sănătății în muncă, cu actualizările ulterioare;

(3) Spațiile închise de la locul de muncă care aparțin Universității «Ștefan cel Mare», sunt considerate toate spațiile din interiorul clădirilor instituției - săli de curs și seminar, laboratoare, ateliere, amfiteatre, sălile de ședință și cele de consiliu, săli pentru activități sportive, aule, spațiile de cazare aferente, birouri, auditorium, magazine și spații pentru depozitare, biblioteci, arhive, oficii de preparare a hranei, restaurant studențesc, bucătării, încăperile centralelor și punctelor termice, spălătorii, garaje, holuri și coridoare, grupuri sanitare, subsolurile și podurile clădirilor, bazin de înot, saune și încăperi pentru kinetoterapie, balon presostatic;

Art. 17. În Universitatea «Ștefan cel Mare» locurile amenajate pentru fumat se stabilesc în exteriorul clădirilor instituției, la intrările principale ale acestora, la o distanță mai mare de 40 m. față de zonele în care există pericol de explozie - gaze și lichide combustibile sau vapori inflamabili, precum și la 10 m. față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, materiale textile și plastice, hârtie, cartoane, cauciuc, deșeuri diverse, etc.;

Art. 18. Persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării fumatului, pe locuri și sectoare de activitate sunt: cadrele didactice și personalul didactic auxiliar pe timpul desfășurării activităților de învățământ și cercetare, administratorii clădirilor universității, portarii, precum și membrii Serviciului propriu pentru situații de urgență din USV;

Art. 19. (1) Locurile stabilite pentru fumat situate la exterior, se dotează cu scrumiere sau vase cu apă realizate din materiale incombustibile și se marchează corespunzător - **LOC PENTRU FUMAT**;

(2) În locurile în care fumatul este permis, **se interzice :**

a) Depunerea în scrumiere a unor deșeuri ori materiale combustibile cum sunt hârtia, cartonul, textilele, ambalaje diverse, lavete;

b) Aruncarea resturilor de țigări sau chibrituri aprinse în coșurile pentru ambalaje și în tomberoane, ori la întâmplare, în alte locuri în care există materiale combustibile sau vegetație uscată.

Art. 20. Nerespectarea acestei dispoziții poate atrage răspunderea potrivit legislației în vigoare.

Întocmit,
cadru tehnic cu atribuții în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor
Cezar Munteanu

